



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "947 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора", 600021, г. Владимир-21, тел. 8 (4922) 44-37-46

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.МО.03.231.П.000045.04.09 от 22.04.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Битумы нефтяные строительные

изготовленная в соответствии
ГОСТ 6617-76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

Организация-изготовитель

ООО "ИМПЕРИАЛ", 603028 г.Н.Новгород Спортсменский переулок 11, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ИМПЕРИАЛ", 603028 г.Н.Новгород Спортсменский переулок 11, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол № 4408 от 17.04.2009г. АИЛЦ ФГУ МО РФ 842 ЦГСЭН РВСН (Акк. № РОСС.RU.0001.511850)

№ 2655542

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Выделение в воздушную среду, мг/м³:

фенол

сольвент нафта

Токсикологические показатели:

Острая токсичность (LD 50) внутрижелудочно

Острая токсичность (LD50) на кожно

Ингаляционное воздействие

Действие на слизистые

Раздражающее действие на кожу:

- однократное

- повторное

Вещество относится к 3-му классу опасности, обладает кожно-раздражающим действием. Воздействует ингаляционно и на слизистые. Выделение токсичных веществ не превышает требований установленных ГН 2.1.6.1338-03

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:

0,003

0,2

более 5000 мг/кг

501-2500 мг/кг

отсутствует

не допускается

не допускается

не допускается

Область применения:

строительство, в том числе для нужд МО РФ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

по нормативно-технической документации изготовителя. При применении строго следовать инструкции на препарат. Использовать СИЗ.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, наименование предприятия-изготовителя, условия применения, транспортировки и хранения на русском языке

Заключение действительно до 22.04.2014 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Хлынов В.В.

Бланк N 2655542