

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ37.В.00347

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"

наименование и

129110, г. Москва, улица Гиляровского, д. 47, стр. 5. ОГРН: 1047796256694.
Телефон: (495) 681-27-93. Факс: (495) 925-81-55

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" см. Приложение № 1

наименование и

129110, г. Москва, улица Гиляровского, д. 47, стр. 5. ОГРН: 1047796256694.
Телефон: (495) 681-27-93. Факс: (495) 925-81-55

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты пенополистирольные экструзионные торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS: ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30 СТАНДАРТ, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35 СТАНДАРТ, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по ТУ 2244-047-17925162-2006 с изменениями 1-3

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22 4440

Код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчеты об испытаниях № 1720/С-2008 от 29.08.2008 г.; № 1716/С-2008 от 29.08.2008 г.; № 1717/С-2008 от 29.08.2008 г. НИЛ ПВБ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ИН030 от 09.12.2003 г. (Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение № 2)

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция предназначена для использования в строительстве, автомобильной промышленности, судостроении, мебельной промышленности и для внутренней отделки помещений, за исключением путей эвакуации выходов в безопасную зону, вагонов железнодорожного транспорта и метрополитена

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 03.03.2010 ПО 02.03.2015

М.П. Заявитель

Генеральный директор
А.Н. Ларцев

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, регистрирующего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27
ОГРН: 1077759457489

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России

М.П.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.В.00347
(обязательная сертификация)

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие
декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ООО «ТЕХНОКРОМ»	433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 5 Ц
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ - Сибирь»	652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная, 1
ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"	391000, Рязанская обл., г.Рязань, Восточный Промузел, 21
ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС»	453700, Россия, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, 1
ООО «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ»	357217, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Анджиевский, ул. Московская, 3



Заявитель

Генеральный директор
А.Н. Ларцев

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

В.А. Литвинов

подпись

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.В.00347
(обязательная сертификация)

Для продукции марок: ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30 СТАНДАРТ, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35 СТАНДАРТ, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45 класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 - группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренноопасные (Т2).

Для продукции марок: ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35 класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 - группа умеренногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа умеренноопасные (Т2).

Заявитель

Генеральный директор
А.Н. Ларцев

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

В.А. Литвинов

подпись

инициалы, фамилия

